



LUMAX[®]

Energooszczędne źródła światła

Powerled
The technology
of saving

led
The technology
of saving

Premium

LUMAX®

20 Lifetime years

Power led

The technology of saving

Źródła światła LED wykonane na bazie wysokiej jakości TAIWAŃSKICH chipów Power Led - EDISON

5 years Guarantee



GU-10 3 High Power LED-s
LL038 / LL039
wym. 50x55mm



WYSOKA MOC




GU-10 4 High Power LED-s
LL054 / LL055
wym. 50x72mm



GU10

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL038	GU10	100-240V	4W	30W	3 HIGH POWER LED	ciepła
LL039	GU10	100-240V	4W	30W	3 HIGH POWER LED	zimna
LL058	GU10	100-240V	5W	40W	4 HIGH POWER LED	ciepła
LL059	GU10	100-240V	5W	40W	4 HIGH POWER LED	zimna
LL054	GU10	100-240V	7,5W	60W	4 HIGH POWER LED	ciepła
LL055	GU10	100-240V	7,5W	60W	4 HIGH POWER LED	zimna



G4 1 High Power LED-s
LL045
wym. 12x28mm



GU-10 4 High Power LED-s
LL058 / LL059
wym. 50x55mm

G4

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL045	G4	6-17V	1W	8W	1 HIGH POWER LED	ciepła



Kod	Typ	Voltaż	Barwa	Długość (h)	Kod kreskowy (EAN)	Ilość w kartonie	Sposób pakowania
LL045	G4 POWER 1W	6V-17V	3000K	50000	5907377250180	12	blister
LL038**	GU10 POWER 3X1W	85-265V	3000K	50000	5900652090921	12/50	blister/gift box
LL038*	GU10 POWER 3*1W	85V -265V	3000K	50000	5907377250142	50	gift box
LL039*	GU10 POWER 3*1W	85V -265V	6000K	50000	5907377250135	50	gift box
LL058*	GU10 POWER 4*1W	85V -265V	3000K	50000	5907377250258	50	gift box
LL059*	GU10 POWER 4*1W	85V -265V	6000K	50000	5907377250265	50	gift box
LL054*	GU10 POWER 4*2W box	100V-240V	3000K	50000	5907377250241	50	gift box
LL055*	GU10 POWER 4*2W box	100V-240V	6000K	50000	5907377250234	50	gift box

* źródła światła led z gwarancją 5 lat

** źródła światła led które po wyczerpaniu zapasów zostaną zastąpione nowymi z dłuższą długością oraz gwarancją



IEC 62471 IEC 62560



3000K



6000K

LUMAX[®]

led's go!

led
The technology
of saving

20 Lifetime
years



CERAMICZNA OBUŁOWA
5W
/40W/

LL056 / LL057
wym. 50x55mm



Ciepła barwa
Zimna barwa

LL050 / LL051 / LL052 / LL053
wym. 50x55mm

GU10

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL050	GU10	200-240V	2,4 W	20W	48 SMD 35x28	ciepła
LL051	GU10	200-240V	2,4 W	20W	48 SMD 35x28	zimna
LL052	GU10	200-240V	3W	25W	60 SMD 35x28	ciepła
LL053	GU10	200-240V	3W	25W	60 SMD 35x28	zimna
LL056	GU10	200-240V	5W	40W	24 SMD 50x50	ciepła
LL057	GU10	200-240V	5W	40W	24 SMD 50x50	zimna



CERAMICZNA OBUŁOWA
7W
/60W/

Ciepła barwa

LL070
wym. 60x112mm



Ciepła barwa

LL071
wym. 45x85mm

E27

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL070	E27	200-240V	7W	60W	60 SMD 30x14	ciepła
LL071	E27	200-240V	3W	25W	6 SMD 50x50	ciepła

Ciepła barwa
Zimna barwa

LL042 / LL043
wym. 50x72mm



JDR

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL042	E14	200-240V	3W	25W	60 SMD 35x28	ciepła
LL043	E14	200-240V	3W	25W	60 SMD 35x28	zimna

Ciepła barwa



LL046
wym. 23x55mm

Ciepła barwa



LL047
wym. 12,5x37mm

G9 / G4

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL046	G9	6-17V	2W	16W	12 SMD 36x29	ciepła
LL047	G4	6-17V	1,8W	15W	9 SMD 50x50	ciepła

CERAMICZNA OBUŁOWA
4W
/30W/

Ciepła barwa
Zimna barwa

LL073 / LL074
wym. 50x86mm



Ciepła barwa

LL072
wym. 45x85mm



E14

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL072	E14	200-240V	3W	25W	6 SMD 50x50	ciepła
LL073	E14	200-240V	4W	30W	18 SMD 50x50	ciepła
LL074	E14	200-240V	4W	30W	18 SMD 50x50	zimna




IEC 62471 IEC 62560



5 years
Guarantee

Źródła światła LED wykonane na bazie wysokiej jakości TAIWAŃSKICH chipów SMD - **EPSTAR**

~92%
Energy Save



LL019 / LL020
wym. 42x125mm

GU5.3

LL006 / LL008 / LL036 / LL037 wym. 50x50mm

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL006	GU5.3	6V-17V	2,4W	22W	48 MR16 5mm	ciepła
LL008	GU5.3	6V-17V	2,4W	22W	48 MR16 5mm	zimna
LL036	GU5.3	6V-17V	3W	25W	48 MR16 5mm	ciepła
LL037	GU5.3	6V-17V	3W	25W	48 MR16 5mm	zimna



LL017 / LL018 / LL035
wym. 50x55mm



GU10

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL017	GU10	220-240V	1,2W	10W	24 GU10+C	ciepła
LL018	GU10	220-240V	1,2W	10W	24 GU10+C	zimna
LL035	GU10	220-240V	3W	25W	60 GU10 5mm	ciepła

Candle

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL019	E14	220-240V	1,2W	10W	24	ciepła
LL020	E27	220-240V	1,2W	10W	24	zimna



LL027 / LL029 / LL031 / LL033
wym. 50x78mm

JDR

index	oprawa	wolt	wat	moc	led	barwa
LL027	E14	220-240V	2,4W	22W	48	ciepła
LL029	E27	220-240V	2,4W	22W	48	ciepła
LL031	E14	220-240V	2,4W	22W	48	zimna
LL033	E27	220-240V	2,4W	22W	48	zimna

Kod	Typ	Woltaż	Barwa	Długość (h)	Kod kreskowy (EAN)	Ilość w kartonie	Sposób pakowania
LL035	GU10 5mm LED 3W	220V-240V	6000K	50000	5900652090594	12	blister
LL006	MR16 5 mm LED 2,4W	6V-17V	3000K	50000	5908252607495	12	blister
LL036	MR16 5 mm LED 3W	6V-17V	3000K	50000	5900652090600	12	blister
LL008	MR16 5 mm LED 2,4W	6V-17V	6000K	50000	5908252607518	12	blister
LL037	MR16 5 mm LED 3W	6V-17V	6000K	50000	5900652090617	12	blister
LL017	GU10 +C 24 1,2W	220V-240V	3000K	50000	5908252607600	12	blister
LL018	GU10 +C 24 1,2W	220V-240V	6000K	50000	5908252607617	12	blister
LL019	Candle E14 1,2W	220V-240V	3000K	50000	5908252607624	12	blister
LL020	Candle E27 1,2W	220V-240V	3000K	50000	5908252607631	12	blister
LL027	JDR E14 48PCS 2,4W	220V-240V	3000K	50000	5908252607709	12	blister
LL029	JDR E27 48PCS 2,4W	220V-240V	3000K	50000	5908252607723	12	blister
LL031	JDR E14 48PCS 2,4W	220V-240V	6000K	50000	5908252607747	12	blister
LL033	JDR E27 48PCS 2,4W	220V-240V	6000K	50000	5908252607761	12	blister
LL046	G 9 SMD3629 LED	220V-240V	3000K	50000	5907377250173	12	blister
LL047	G4 SMD5050 LED	6V-17V	3000K	50000	5907377250326	12	blister
LL052*	GU10 3528 SMD	220V-240V	3000K	50000	5907377250210	50	gift box
LL053*	GU10 3528 SMD	220V-240V	6000K	50000	5907377250227	50	gift box
LL050*	GU10 3528 SMD	220V-240V	3000K	50000	5907377250197	50	gift box
LL051*	GU10 3528 SMD	220V-240V	6000K	50000	5907377250203	50	gift box
LL042*	JDR+C SMD 3528	220V-240V	3000K	50000	5907377250159	50	gift box
LL043*	JDR+C SMD 3528	220V-240V	3000K	50000	5907377250166	50	gift box
LL070*	A60 7W 60 pcs SMD 3014	220V-240V	3000K	30000	5907377250272	50	gift box
LL071*	T2 Global 3W	220V-240V	3000K	50000	5907377250289	50	gift box
LL072	T2 P45 3W	220V-240V	3000K	50000	5907377250296	50	gift box
LL056*	GU10 5050 SMD	220V-240V	3000K	50000	5907377250258	12	blister
LL057*	GU10 5050 SMD	220V-240V	6000K	50000	5907377250265	12	blister
LL073*	R50 5050 SMD	220V-240V	3000K	50000	5907377250302	50	gift box
LL074*	R50 5050 SMD	220V-240V	6000K	50000	5907377250319	50	gift box

* źródła światła led z gwarancją 5 lat

LUMAX[®]

Premium

Świetłówki energooszczędne

2 years
Guarantee

jaśniejsza
strona
życia

www.lumax.pl



2U

3U

4U

Half Spiral

Full Spiral

Globe

Candle

Kod produktu	Typ	Moc (W)	Gwint	Tuba	Voltaż (V)	Temperatura (K)	Długotrwałość (h)	Kod kreskowy (EAN)	Ilość sztuk w kartonie
LP002	2U	15W	E27	T4	220-240	2700	8000	5908252607013	50
LP005*	3U	15W	E27	T4	220-240	2700	10000	5907377250104	50
LP007**	3U	20W	E27	T4	220-240	2700	8000	5908252607778	50
LP008**	3U	23W	E27	T4	220-240	2700	8000	5908252607068	50
LP009**	3U	9W	E14	T3	220-240	2700	8000	5908252607075	50
LP010**	3U	11W	E14	T3	220-240	2700	8000	5908252607082	50
LP011	4U	12W	E27	T3	220-240	2700	8000	5908252607099	50
LP012	4U	18W	E27	T3	220-240	2700	8000	5908252607105	50
LP015	4U	12W	E14	T3	220-240	2700	8000	5908252607136	50
LP016*	Half spiral	23W	E27	T3	220-240	2700	10000	5907377250036	50
LP017*	Half spiral	15W	E27	T2	220-240	2700	10000	5907377250029	50
LP021*	Half spiral	15W	E14	T2	220-240	2700	10000	5907377250005	50
LP022*	Half spiral	9W	E14	T2	220-240	2700	10000	5907377250012	50
LP024	Half spiral	9W	E27	T2	220-240	2700	8000	5908252607396	50
LP026**	Half spiral	7W	E14	T2	220-240	2700	8000	5908252607419	50
LP027**	Half spiral	9W	E14	T2	220-240	2700	8000	5908252607426	50
LP028	Full spiral	9W	E27	T3	220-240	2700	8000	5908252607204	50
LP030	Full spiral	20W	E27	T4	220-240	2700	8000	5908252607228	50
LP034**	Globe	15W	E27	90 mm	220-240	2700	8000	5908252607266	50
LP035*	Globe	20W	E27	110 mm	220-240	2700	10000	5907377250043	50
LP036*	Globe	23W	E27	145 mm	220-240	2700	10000	5907377250050	50
LP037	Globe	11W	E14	60 mm	220-240	2700	8000	5908252607297	50
LP041*	Candle	9W	E14	120 mm	220-240	2700	10000	5907377250067	50
LP042*	Candle	11W	E14	120 mm	220-240	2700	10000	5907377250074	50

* świetłówki z gwarancją 2 lata

** świetłówki które po wyczerpaniu zapasów zostaną zastąpione nowymi z dłuższą długotrwałością oraz gwarancją świetłówki bez oznaczeń dostępne tylko do wyczerpania zapasów



Temp. barwy
2700 K / ciepła
Hg < 2,8 mg

8000
Super Quality


10000
Super Quality

Tabela porównawcza źródeł światła



	Żarówka tradycyjna	Żarówka halogenowa	Świelówka energooszczędna CFL np. model LP017 Lumax	Źródła światła LED np. model LL070 Lumax
Pobór mocy:	60W-> 60W	50W->60W	15W-> 75W	7W-> 60W
Redukcja zużycia energii:	0%	ok. 20%	ok. 80%	ok. 92%
Żywotność:	1000 godz.	2000 godz.	10000 godz.	50000 godz.
Ekologiczne:	Nie	Tak	Nie	Tak
Recycling:	Nie	Tak	Tak	Tak
Odporność na wstrząsy:	Niska	Niska	Wysoka	Wysoka
Redukcja kosztów użytkowania:	Brak	Mała	Wysoka	Bardzo Wysoka

Koszty w czasie dla poszczególnych źródeł światła



Oznakowanie produktów symbolem „przekreślonego kosza na odpady” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.

BestService Sp. z o.o.

Aljeje Jerozolimskie 200 lok.408, 02-486 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl tel. 22 863 25 55

www.lumax.pl