



LED CEILING FAN
WENTYLATORY
SUFITOWE LED

VIAGO



Modern ventilation and lighting in one device

Nowoczesna wentylacja i światło w jednym urządzeniu

LED fans combine efficient ventilation with energy-saving LED lighting, providing year-round comfort. Thoughtful design, quiet operation, and modern technologies make the device perfectly suited for both residential and commercial spaces.

Wentylatory LED łączą funkcję wydajnej wentylacji z energooszczędnym oświetleniem LED, zapewniając komfort użytkownika przez cały rok. Przemysłana konstrukcja, cicha praca oraz nowoczesne technologie sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i użytkowych.

Advanced BLDC Drive Technology


At the heart of the device is a modern BLDC motor (brushless direct current motor) made of 100% pure copper. This ensures stable, quiet, and efficient operation while reducing energy consumption by up to 70% compared to traditional AC motors (alternating current motors).

Zaawansowana technologia napędu BLDC

Sercem urządzenia jest nowoczesny silnik BLDC (bezsztotkowy silnik prądu stałego) wykonany w 100% z czystej miedzi. Gwarantuje to stabilną, cichą i wydajną pracę przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii nawet o 70% w porównaniu do tradycyjnych silników AC (silnik prądu zmiennego).

Key advantages of BLDC technology: Kluczowe zalety technologii BLDC:

- 100% copper windings
- Very quiet operation
- High efficiency and stability
- Long service life
- Significant energy savings
- 100% miedziane uzwojenie
- Bardzo cicha praca
- Wysoka wydajność i stabilność
- Długa żywotność
- Znaczna oszczędność energii



Dual Mode – comfort in every season


The fan's bidirectional operating mode allows optimal use throughout the entire year.

- Summer mode (Forward) – downward airflow provides effective cooling and a pleasant feeling of freshness.
- Winter mode (Reverse) – upward airflow supports even heat distribution, increasing the efficiency of room heating.


Tryb Dual Mode – komfort w każdej porze roku

Dwukierunkowy tryb pracy wentylatora umożliwia optymalne wykorzystanie urządzenia przez cały rok.

- Tryb letni (Forward) - strumień powietrza skierowany w dół zapewnia skuteczne chłodzenie i przyjemne uczucie świeżości
- Tryb zimowy (Reverse) - powietrze kierowane ku górze wspomaga równomiernie rozprowadzanie ciepła, zwiększając efektywność ogrzewania pomieszczenia.



winter mode



summer mode

E27 LED CEILING FAN

WENTYLATORY LED E27

10 YEAR
GUARANTEE
MOTOR

3 YEAR
GUARANTEE
FULL PRODUCT

VBUF012

LED POWER MOC LED	12W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	1200LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	12W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	38db
SIZE ROZMIAR	Φ42CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	85-265V 50/60HZ



SILENT



12W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



12W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



3 SPEEDS
3 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

VBUF013

LED POWER MOC LED	15W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	1500LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	13W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	38db
SIZE ROZMIAR	Φ52CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	85-265V 50/60HZ



SILENT



15W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



13W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



3 SPEEDS
3 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

- DC Motor
- Silent operation
- Remote control (batteries included)
 - Silnik DC
 - Cicha praca
 - Pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie)

- 3 speeds and dimming function
- Long lifespan and high corrosion resistance
- Protection against dust and insects, easy maintenance
 - 3 prędkości oraz funkcja ściemniania
 - Długa żywotność i wysoka odporność na korozję
 - Ochrona przed kurzem i owadami, łatwa konserwacja

Mode: Summer & Winter
Tryb: letni i zimowy

SILENT Cicha praca

Fits standard E27 socket
Montaż w gwincie E27

LED CEILING FANS

10 YEAR
GUARANTEE
MOTOR

3 YEAR
GUARANTEE
FULL PRODUCT

VIMN

LED POWER MOC LED	18W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	2880LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	22W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	38db
SIZE ROZMIAR	Φ71CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



~15M² SILENT



18W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



22W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

VIFE10W

LED POWER MOC LED	32W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	3200LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	30W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	40db
SIZE ROZMIAR	Φ107CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



~20M² SILENT



32W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



30W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

- DC Motor
- Silent operation
- Remote control (batteries included)
 - Silnik DC
 - Cicha praca
 - Pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie)

- 6 speeds and dimming function
- Long lifespan and high corrosion resistance
- Protection against dust and insects, easy maintenance
 - 3 prędkości oraz funkcja ściemniania
 - Długa żywotność i wysoka odporność na korozję
 - Ochrona przed kurzem i owadami, łatwa konserwacja



Mode: Summer & Winter
Tryb: letni i zimowy

Low noise fan
Cicha praca

Recommended room size
Rekomendowana powierzchnia

10 YEAR
GUARANTEE
MOTOR

3 YEAR
GUARANTEE
FULL PRODUCT

VENTILATOARE LED

VRF01

LED POWER MOC LED	20W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	2000LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	15W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	40db
SIZE ROZMIAR	Φ50CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



~15M²

SILENT

20W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



15W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

VRF003B

LED POWER MOC LED	20W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	2000LM
CRI	≥80




MOTOR POWER MOC SILNIKA	15W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	40db
SIZE ROZMIAR	Φ50CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



~15M²

SILENT

20W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



15W MOTOR POWER
MOC SILNIK



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

- DC Motor
- Silent operation
- Remote control (batteries included)
 - Silnik DC
 - Cicha praca
 - Pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie)

- 6 speeds and dimming function
- Long lifespan and high corrosion resistance
- Protection against dust and insects, easy maintenance
 - 3 prędkości oraz funkcja ściemniania
 - Długa żywotność i wysoka odporność na korozję
 - Ochrona przed kurzem i owadami, łatwa konserwacja



SILENT

Mode: Summer & Winter
Tryb: letni i zimowy

Low noise fan
Cicha praca

Recommended room size
Rekomendowana
powierzchnia

5 VIAGO

LED CEILING FANS

10 YEAR
GUARANTEE
MOTOR

3 YEAR
GUARANTEE
FULL PRODUCT

VRF012W

LED POWER MOC LED	20W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	2000LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	15W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	40db
SIZE ROZMIAR	Φ50CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



~15M² SILENT



20W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



15W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

VFW01

LED POWER MOC LED	18W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	1350LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	30W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	40db
SIZE ROZMIAR	Φ107CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



~20M² SILENT



18W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



30W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

- DC Motor
- Silent operation
- Remote control (batteries included)
 - Silnik DC
 - Cicha praca
 - Pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie)

- 6 speeds and dimming function
- Long lifespan and high corrosion resistance
- Protection against dust and insects, easy maintenance
 - 3 prędkości oraz funkcja ściemniania
 - Długa żywotność i wysoka odporność na korozję
 - Ochrona przed kurzem i owadami, łatwa konserwacja



Mode: Summer & Winter
Tryb: letni i zimowy

Low noise fan
Cicha praca

Recommended room size
Rekomendowana
powierzchnia

10 YEAR
GUARANTEE
MOTOR

3 YEAR
GUARANTEE
FULL PRODUCT

VENTILATOARE LED

VFW10W

LED POWER MOC LED	18W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	1350LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	35W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	43db
SIZE ROZMIAR	Φ122CM
MATERIAL MATERIAŁ	METAL, DREWNO METAL, SOLID WOOD
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



18W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED

35W MOTOR POWER
MOC SILNIKA

3500K 4500K 6500K

6 PRĘDKOŚCI
6 SPEEDS

KOLOR
COLOR

VFW10B

LED POWER MOC LED	18W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	1350LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	35W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	43db
SIZE ROZMIAR	Φ122CM
MATERIAL MATERIAŁ	METAL, DREWNO METAL, SOLID WOOD
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



18W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED

35W MOTOR POWER
MOC SILNIKA

3500K 4500K 6500K

6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI

COLOR
KOLOR

- DC Motor
- Silent operation
- Remote control (batteries included)
 - Silnik DC
 - Cicha praca
 - Pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie)

- 6 speeds
- Long lifespan and high corrosion resistance
- Protection against dust and insects, easy maintenance
 - 6 prędkości
 - Długa żywotność i wysoka odporność na korozję
 - Ochrona przed kurzem i owadami, łatwa konserwacja

Tryb: letni i zimowy
Mode: Summer & Winter

SILENT Cicha praca
Low noise fan

Rekomendowana
powierzchnia
Recommended room size

LED CEILING FANS

10 YEAR
GUARANTEE
MOTOR

3 YEAR
GUARANTEE
FULL PRODUCT

VKJ06W

LED POWER MOC LED	18W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	1980LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	35W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	45db
SIZE ROZMIAR	Φ132CM
MATERIAL MATERIAŁ	METAL, ABS
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



18W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



35W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

VFW04B

LED POWER MOC LED	18W
COLOR TEMPERATURE TEMPERATURA BARWOWA	3500K/4500K/6500K
LUMENS FROM THE LIGHT SOURCE STRUMIEŃ ŚWIETLNY ZE ŹRÓDŁA	1350LM
CRI	≥80

MOTOR POWER MOC SILNIKA	35W
MAX LEVEL OF NOISE MAKS POZIOM HAŁASU	43db
SIZE ROZMIAR	Φ132CM
MATERIAL MATERIAŁ	ABS + PC
POWER SUPPLY ZASILANIE	110-240V 50/60HZ



18W LED LIGHT SOURCE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED



35W MOTOR POWER
MOC SILNIKA



6 SPEEDS
6 PRĘDKOŚCI



COLOR
KOLOR

- DC Motor
- Silent operation
- Remote control (batteries included)
 - Silnik DC
 - Cicha praca
 - Pilot zdalnego sterowania (baterie w zestawie)


- 6 speeds
- Long lifespan and high corrosion resistance
- Protection against dust and insects, easy maintenance
 - 6 prędkości
 - Długa żywotność i wysoka odporność na korozję
 - Ochrona przed kurzem i owadami, łatwa konserwacja



Tryb: letni i zimowy
Mode: Summer & Winter

Cicha praca
Low noise fan

Rekomendowana
powierzchnia
Recommended room size



VIAGO



Detektory | Czujniki | Dzwonki

Detectors | Sensors | Doorbells



TOMOKO®

**ELEKTRYCZNE
GNIAZDA
OGRODOWE**

OUTDOOR ELECTRICAL SOCKETS



VIAGO

VIAGO

VIAGO

BestService Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa
e-mail: lumax@bestservice.com.pl
www.lumax.pl

